



Lubricante y inhibidor de corrosión multiusos CRC 3-36

ATRIBUTOS –

Número de artículo

1003255

Número de caso

1003254

Número de legado

03005

Descripción del Producto

Un compuesto versátil a base de petróleo que forma una película transparente y delgada que lubrica y protege contra el desgaste y la corrosión. Producto multiusos que lubrica, protege, desplaza la humedad y limpia.

Aplicaciones

Tubos, piezas fundidas, engranajes, varillas de soldadura, alambres, accesorios, matrices, plantillas, calzas, mandriles, varillas de perforación, piezas tratadas térmicamente, superficies mecanizadas, soldaduras terminadas, extrusiones de aluminio, herramientas accionadas por aire, transportadores, juntas congeladas, cerraduras, polipastos, etc.

Descripción del paquete unitario

Aerosol de 16 onzas

Marca

CRC

Relleno neto

11 onzas de peso

Código UPC

078254030050

Dimensiones de la unidad

7,75 alto x 2,63 ancho x 2,63 profundidad en pulgadas

Unidades por caja

12

Dimensiones de la caja

8,1 alto x 8,3 ancho x 11,1 profundidad en pulgadas

Cajas por palet EE.UU.

133

Apariencia

Líquido transparente de color azul verdoso

Tipo de base

Petróleo

Punto de inflamación (F)

192°F

Punto de inflamación (C)

89°C

Clase de inflamabilidad - CPSC

Inflamable

Concentrado de gravedad Spec

0,827

Valor KB

N / A

Plástico seguro

No

Tipo de filme

No secante

Espesor de la película

0,025 a 0,075 milésimas de pulgada

Tasa de evaporación

Lento

Resistencia dieléctrica

38.800 voltios

Carga aceptable de Timken (libras)

N / A

Propulsor

Dióxido de carbono

Código de categoría NSF

H2

Número NSF

017411

Nivel de inflamabilidad del aerosol

III

Nombre de envío apropiado del DOT

Aerosoles, inflamables, cantidad limitada

4 bolas EP

No determinado

Desgaste de 4 bolas

No determinado

Punto de entrega

N / A

pH

N / A

Grado SAE

N / A

Lavado con agua

N / A

Temperatura de trabajo (F)

-50 a 250 °F

Temperatura de trabajo (C)

-45,6 a 121,1 °C

% de COV (definición de producto de consumo)

0

VOC g/L (definición de producto de consumo)

0

VOC lbs/gal (definición de producto de consumo)

0

Categoría VOC

Lubricante multiusos

Eliminación (Cómo hacerlo)

Eliminar con productos derivados del petróleo, alcoholes minerales o limpiador de contactos.

